



ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Энтеровирусная инфекция – это группа острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов.

Характеризуется разнообразной клинической картиной с преимущественным поражением системы пищеварения.

ОСНОВНЫМИ ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- 1 водный – при заглатывании зараженной воды при купании в водоемах, употреблении загрязненной воды
- 2 контактно-бытовой – через загрязненные руки и объекты
- 3 воздушно-капельный – при чихании, кашле



В теплое время года риски заболевания увеличиваются, в том числе в связи с туристическими поездками

несоблюдение правил личной гигиены

употребление сырой воды

питание в местах с плохими санитарными условиями

купание в открытых водоемах

ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОТЕКАЮТ В ВИДЕ:

- расстройства пищеварения: плохой аппетит, тошнота, рвота, нарушение стула по типу диареи
- в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости
- неспецифических симптомов: лихорадка слабость, головные и мышечные боли



ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НУЖНО:

- использовать для питья только бутилированную воду
- тщательно мыть фрукты и овощи
- купаться в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду
- не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли
- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний: с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами
- не допускать ребенка в организованный детский коллектив (дошкольные и оздоровительные учреждения), если у него есть симптомы инфекционного заболевания

